

## LAUDO DE ANÁLISE

Produto: 86513 - Alcool 70 100ml Almotolia Tampa Baixa

Boletim Análise: 53527

Lote: M37931

Fabricação: 27/06/2024

Validade: 2 Anos

Data Análise: 01/07/2024

Especificação PA: 123

| CARACTERÍSTICAS                 | ESPECIFICAÇÕES                         | RESULTADO   |
|---------------------------------|--|-------------|
| Descrição                       | Líquido límpido, homogêneo e volátil.  | dde         |
| Cor                             | De incolor a levemente amarelado.      | dde         |
| Odor                            | Característico de alcool.              | dde         |
| pH                              | De 5,5 a 8,5.                          | 7,14        |
| Densidade(20°C)                 | De 0,8629 a 0,8724 g/ml.               | 0,8668 g/ml |
| Viscosidade                     | De 2,0 a 4,0 mPas                      | 2,44 mPas   |
| Gradação Alcoólica              | De 68,0 a 72,0 INPM                    | 70,34 INPM  |
| Gradação Alcoólica              | De 75,2 a 78,7 ° GL                    | 77,25° GL   |
| Teste Microbiológico            | -                                      | -           |
| Ct bactérias aeróbicas          | No máximo 100 UFC/ml                   | <10 UFC/ml  |
| Ct total de bolores e leveduras | No máximo 10 UFC/ml                    | <10 UFC/ml  |
| Bac gram neg bile toler         | Ausente                                | Ausente     |
| Escherichia Coli                | Ausente                                | Ausente     |
| Salmonella sp                   | Ausente                                | Ausente     |
| Pseudomonas Aeruginosas         | Ausente                                | Ausente     |
| Staphylococcus Aureus           | Ausente                                | Ausente     |
| Candida Albicans                | Ausente                                | Ausente     |
| Embalagem Primária              | -                                      | -           |
| Aspecto                         | Embalagem integra, sem manchas , sem   | -           |
| -                               | rachaduras , sem defeitos ou           | -           |
| -                               | irregularidades.                       | dde         |
| Codificação                     | Deve conter no mínimo o número do lote | -           |
| -                               | e a data de validade.                  | dde         |
| Rótulo                          | Sem defeitos na impressão.             | dde         |
| Embalagem de embarque           | -                                      | -           |
| Aspecto                         | Embalagem integra , sem manchas , sem  | -           |
| -                               | defeitos , sem vazamentos ou           | -           |
| -                               | irregularidades.                       | dde         |
| Codificação                     | Deve conter no mínimo o número         | -           |
| -                               | do lote e a data de validade.          | dde         |
| Peso / Volume Médio             | No Mínimo valor declarado.             | 104,77      |
| Desvio Padrão                   | Menor ou igual a 2,5                   | 0,73        |

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

**Este laudo está aprovado, foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.**

Data Emissão: 09/07/2024

Dra. Lais Mariana Roveri  
Farmacêutica - CRF-SP 102448

Dra. Tatiani Cristina Bonelli  
Farmacêutica - CRF-SP 62.482

Dra. Célia R.R.O Sassi  
Farmacêutica - CRF-SP 14.815