

## LAUDO DE ANÁLISE

**Produto: 88284 - Alcool 70% Antisseptico 250 ml**

**Boletim Análise: 45635**

**Lote: M31998**

**Fabricação: 15/07/2022**

**Validade: 2 Anos**

**Data Análise: 18/07/2022**

**Especificação PA: 123**

| CARACTERÍSTICAS                       | ESPECIFICAÇÕES                         | RESULTADO   |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Descrição                             | Líquido límpido, homogêneo e volátil.  | dde         |
| Cor                                   | De incolor a levemente amarelado.      | dde         |
| Odor                                  | Característico de álcool.              | dde         |
| pH                                    | De 5,5 a 8,5.                          | 7,89        |
| Densidade (20°C)                      | De 0,8629 a 0,8724 g/mL.               | 0,8674 g/ml |
| Viscosidade                           | De 2,0 a 4,0 mPas.                     | 2,41 mPas   |
| Gradação alcoólica                    | De 68,0 a 72,0 INPM.                   | 70,05 INPM  |
| Gradação alcoólica                    | De 75,2 a 78,7 °GL.                    | 77,00 °GL   |
| Teste microbiológico                  | -                                      | -           |
| Ct. Bactérias aeróbicas               | No máximo 100 UFC/mL.                  | <10 UFC/ml  |
| Ct. Total de bolores e leveduras      | No máximo 10 UFC/mL.                   | <10 UFC/ml  |
| Bactéria gram negativa bile tolerante | Ausente.                               | Ausente     |
| Escherichia coli                      | Ausente.                               | Ausente     |
| Salmonella sp                         | Ausente.                               | Ausente     |
| Staphylococcus aureus                 | Ausente.                               | Ausente     |
| Pseudomonas aeruginosa                | Ausente.                               | Ausente     |
| Candida albicans                      | Ausente.                               | Ausente     |
| Embalagem primária                    | -                                      | -           |
| Aspecto                               | Embalagem íntegra, sem manchas, sem    | -           |
| -                                     | rachaduras, sem defeitos, ou,          | -           |
| -                                     | irregularidades.                       | dde         |
| Codificação                           | Deve conter no mínimo o número do lote | -           |
| -                                     | e a data de validade.                  | dde         |
| Rótulo                                | Sem defeitos na impressão.             | dde         |
| Embalagem de embarque                 | -                                      | -           |
| Aspecto                               | Embalagem íntegra, sem manchas, sem    | -           |
| -                                     | defeitos, sem vazamentos, ou           | -           |
| -                                     | irregularidades.                       | dde         |
| Codificação                           | Deve conter no mínimo o número         | -           |
| -                                     | do lote e a data de validade.          | dde         |
| Peso / Volume Médio                   | No Mínimo valor declarado.             | 256,97      |
| Desvio Padrão                         | Menor ou igual a 2,5                   | 2,42        |

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

**Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.**

Data Emissão: 14/09/2022

Dra. Lais Mariana Roveri  
Farmacêutica - CRF-SP 102448

Dra. Tatiani Cristina Bonelli  
Farmacêutica - CRF-SP 62.482

Dra. Célia R.R.O Sassi  
Farmacêutica - CRF-SP 14.815